



**Interflex**

**ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ  
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ**

Κατάλληλη για θέρμανση  
80% Sn Κασσίτερος  
20% Pb Μόλυβος



### Κόλληση χαλκού Rock 200gr Solder με αλοιφή

ΚΩΔΙΚΟΣ

141314

Κατάλληλη για πόσιμο νερό και  
θέρμανση  
88% Sn Κασσίτερος  
5% Ag Άργυρος  
4% Sb Αντιμόνιο  
3% Cu Χαλκός  
0,20% Ni Νικέλιο



### Κόλληση χαλκού Bridgit 454gr

ΚΩΔΙΚΟΣ

144890



Κατάλληλη για θέρμανση  
80% Sn Κασσίτερος  
20% Pb Μόλυβος

### Κόλληση χαλκού Stanol 200gr

ΚΩΔΙΚΟΣ

143484



Κατάλληλη για πόσιμο  
νερό και θέρμανση  
97% Sn Κασσίτερος  
3% Cu Χαλκός

### Κόλληση χαλκού Broquetas

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ

146971 200gr

147166 100gr



### Αλοιφή χαλκού Bridgit

ΚΩΔΙΚΟΣ


144706



### Αλοιφή χαλκού

ΚΩΔΙΚΟΣ

141315



### Στεατίνη ανά τεμ. 100gr

ΚΩΔΙΚΟΣ

211911



### Χαλκοκόλληση σκληρή

ΚΩΔΙΚΟΣ

146972



### Μολυβδοκόλληση

ΚΩΔΙΚΟΣ

211910



### Βόρακας

ΚΩΔΙΚΟΣ

214700



**Φιάλη Map-Gas**

ΚΩΔΙΚΟΣ

141317



**Φλόγιστρο STK Map-Gas**

ΚΩΔΙΚΟΣ

141316



**Φλόγιστρο RTM**

ΚΩΔΙΚΟΣ

142040



**Κόλλες PVC**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΚΡΙ	
213985	250ml
214002	500ml
ΔΙΑΦΑΝΗ	
214004	250ml
214005	500ml
215224	80ml



**Καθαριστικό PVC**

ΚΩΔΙΚΟΣ

214007



**Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών**

ΚΩΔΙΚΟΣ

214709



**Κόλλα για αφρώδη**

ΚΩΔΙΚΟΣ

214708

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

125ml





Νερού,  
αερίων  
LPG,  
υδρογονανθράκων,  
λαδιών,  
χημικών  
Σπείρωμα 2"  
Κόκκινο

**Υγρό τεφλόν 53-14**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
213986	50ml
213987	250ml



Νερού,  
αερίων  
LPG,  
υδρογονανθράκων,  
λαδιών,  
χημικών  
Σπείρωμα 2"  
Καφέ

**Υγρό τεφλόν 55-14**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
213988	50ml
213989	250ml



Νερού,  
αερίων LPG,  
υδρογονανθράκων,  
χημικών  
οξυγόνου  
Κίτρινο

**Υγρό τεφλόν 58-11**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
213990	50ml
213991	250ml



Νερού,  
αερίων  
LPG,  
υδρογονανθράκων,  
λαδιών,  
χημικών  
Σπείρωμα 2"  
Λευκό

**Υγρό τεφλόν 18-10**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
213992	50ml
213993	250ml



**Νήμα μονωτικό  
LCT 55**

ΚΩΔΙΚΟΣ
213432



**Τεφλόν**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ
211912	Στενό
211913	Φαρδύ 15m
214892	Φαρδύ 50 m



**Μίνιο**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314711	250 ml



**Κανάβι**

ΚΩΔΙΚΟΣ
211907



**Γομαλάκα 125ml**

ΚΩΔΙΚΟΣ
214710

## Σιλικόνη αντιμουχλική γενικής χρήσης


Έχει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα σε όλες τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Στεγανοποιεί και συγκολλά μη πορώδη υλικά και παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση. Έχει ισχυρή συγκολλητική δύναμη, δεν σκάει και δεν ξεφλουδίζει. Έχει αξιοσημείωτη σταθερότητα στην επίδραση του φωτός και μεγάλη αντοχή σε ακτινοβολία UV, τριβές και γήρανση. Χρόνος επιφανειακής σκλήρυνσης: 5 min περίπου ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες. Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 έως +60°C. Θερμοκρασιακή αντοχή: -40 έως +160°C. Τοξικότητα: όχι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314680	Διάφανη	280ml
314681	Λευκή	280ml
314682	Διάφανη	80ml

## Ακρυλικός στόκος

Οι ελαστικές – πλαστικές ιδιότητες του, του δίνουν αντοχή σε συστοδιαστολές (max 10%). Μετά τον πολυμερισμό του βάφεται με οποιοδήποτε χρώμα. Έχει άριστη πρόσφυση και είναι σχεδόν άοσμο. Σκληρότητα (hardness Shore A DIN 53505): 35-45 Elongation at break (DIN 53504): 90-100% Ειδικό βάρος (Density DIN 53479): 1,46-1,52 kg/lit Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 έως +4°C Θερμοκρασιακή αντοχή: -20 έως +8°C Χρόνος στεγνώματος: 24-48h ώρες ανάλογα με το βάθος του αρμού και τις κλιματολογικές συνθήκες. Τοξικότητα: όχι Οσμή: σχεδόν άοσμο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314687	Λευκός	280ml

## CLEAR BOND

Το CLEAR BOND είναι ένα υβριδικό σφραγιστικό τελείως διάφανο, με υψηλή πρόσφυση που προορίζεται για κόλληση και τη σφράγιση από πολυανθρακικό, γυαλί, καθρέφτες, μέταλλα, σκυρόδεμα, ξύλο και τις περισσότερες από τις πλαστικές ύλες κλπ. Το CLEAR BOND είναι πολύ ανθεκτικό κατά της υγρασίας, τη γήρανση και την υπερυπόδη ακτινοβολία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές ενώ μπορεί να βαφτεί από πάνω.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
315387	280ml



## ECO BOND

Το ECO BOND STRONG είναι μια υβριδική κόλλα με βάση ρητίνες τροποποιημένου σιλανίου κατάλληλη για συγκόλληση και σφράγιση. Έχει υψηλή πρόσφυση κατάλληλη για την συγκόλληση XPS, EPDM, PVC, HDPE, πολυκαρμπονικών, ασφαλικές μεμβράνες, αλουμινίου, στεγανωτικά τιμεντοειδούς βάσεως, ασφαλικές μεμβράνες, γυαλιού, καθρέπτου, μετάλλων, σκυροδέματος, γυψοσανίδων, τα περισσότερα πλαστικά που έρχονται σε επαφή με ξύλα και μονωτικά πάνελς.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
315386	280 ml



Ο Αφρός ενδείκνυται για γέμισμα, συγκόλληση, σφράγιση, ηχομόνωση, στερέωση, στεγάνωση, θερμομόνωση. Προσφύεται σε όλα τα υλικά κατασκευής εκτός από πολυαιθυλαίνιο, σιλικόνη, τεφλόν και λαδωμένες επιφάνειες.

## Αφρός πολυουρεθάνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314691	750ml



## Πιστόλια σιλικόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ	
314693	Πορτοκαλί BT

### Καθαριστικό Interclean

**Πανίσχυρο**

**Μη τοξικό**

**Άοσμο**

**Απολύτως ασφαλές**

**Με συνεχή χρήση καταπολεμά μικρόβια, μύκητες και οσμές.**

Το πολυκαθαριστικό Interclean έρχεται να δώσει άμεσες λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις ρύπων, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα.


Πρόκειται για ένα ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης, απορρυπαντικής και απολυμαντικής δράσης μη τοξικό. Είναι βιοδιασπώμενο που σημαίνει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού και καθημερινά.

Δεν χρειάζεται κανένα προστατευτικό μέσο κατά τη χρήση του διότι δεν περιέχει χλώριο, αμμωνία και άλλες καυστικές ουσίες και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει το δέρμα.

Επίσης, δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις για να επηρεάσει το αναπνευστικό σύστημα, τα μάτια και τον αέρα.

Το Interclean

- Δεν δημιουργεί καμία διάβρωση στις επιφάνειες
- Δεν ξεβάφει τα ρούχα, το αντίθετο αναζωογονεί τα χρώματά τους
- Έχει εξαιρετική απόδοση σε WC και κουζίνες. Δεν διαβρώνει τους φούρνους
- Καθαρίζει τους τοίχους και ανανεώνει τα χρώματά τους
- Δεν επηρεάζει το λούστρο σε βαμμένες επιφάνειες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα σε δέρματα με εξαιρετικά αποτελέσματα
- Ιδανικό για καθαρισμό κλιματιστικών, αυτοκινήτων, βιομηχανικών χώρων και μηχανημάτων
- Αφαιρεί όλες τις δυσάρεστες μυρωδιές σε χώρους χρήσης κατοικίδιων, αμφιβίων, ψαριών, πτηνών κλπ.
- Η συχνή χρήση δημιουργεί ιδανικό μικροκλίμα και μικροβιοκτόνο αποτέλεσμα.



για το σπίτι



για τη κουζίνα



για το μπάνιο



για το αυτοκίνητο



για τη μηχανή



για το σκάφος



για κλιματιστικά



ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

315210

1lt



## ANTIGELO Αντιπαγωτικό -45°C

Ειδικό αντιπηκτικό υγρό με δεσμευτικά σκληρότητας και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Χρησιμοποιείται σε ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλειστά κυκλώματα θέρμανσης, ψυγεία αυτοκινήτου κ.ά.

Παρέχει αντιθερμική προστασία +105°C  
Παρέχει και αντισκωρική προστασία  
Προστατεύει χωρίς αραιώση μέχρι -45°C  
Αραιώνεται με νερό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314667	1Kg
314668	4Kg
314669	20Kg

## ANTIFREEZE Αντιπαγωτικό -15°C

Υγρό που προστατεύει από χαμηλές θερμοκρασίες και τη διάβρωση των κυκλωμάτων νερού. Παρέχει και αντισκωρική προστασία. Αντέχει μέχρι τους -15°C

Δεν αραιώνεται.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314670	1Kg
314671	4Kg
314672	20Kg

## Καθαριστικά κλιματιστικών

### AIR-CON-3

Ειδικό υγρό για τον καθαρισμό των εσωτερικών μηχανημάτων των κλιματιστικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314673	1lt
314674	4lt

## DESCALER - I

### Καθαριστικό αλάτων

Ειδικό υγρό που διαλύει εντελώς τα άλατα και καθαρίζει λέβητες, θερμοσίφωνες, κυκλώματα ψύξης και εναλλακτές θερμότητας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314675	1lt
314676	4lt

## G-DRAIN Ισχυρό αποφρακτικό υγρό

Ισχυρό υγρό για την απόφραξη ολόκληρου του αποχετευτικού δικτύου, νεροχυτών, μπάνιων, νιπτήρων κλπ. Διαλύει λίπη, πανιά, χαρτιά, τρίχες και σχεδόν όλα τα οργανικά υλικά.

Είναι ασφαλές στις σωληνώσεις.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314662	0,5lt
314663	1lt

## G-ACTIVE Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων

Χημικό υγρό που αποκαθιστά το πορώδες των απορροφητικών βόθρων και διαλύει τα λίπη, πουρί και απορρυπαντικά. Καθαρίζει ολόκληρο το αποχετευτικό δίκτυο και σταματά τις δυσάρεστες οσμές. Είναι μη διαβρωτικό και μη εύφλεκτο. Ασφαλές σε όλα τα υλικά αποχέτευσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
314665	4lt




**Μονωτική ταινία**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ
214702	Μαύρη
216636	Λευκή



**Ταινία κλιματισμού με κόλλα**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ
214703	Λευκή



**Ταινία αλουμινίου**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
224336	5m
224337	10m



**Ταινία συσκευασίας 48mmx60m**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ
226343	Αθόρυβη



**Ταινία συσκευασίας διάφανη 48mmx60m**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ
226342	Αθόρυβη



**Χαρτοταινία**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
226188	30mmX40m
226189	50mmX45m



**Ταινία αντιολισθητική**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
225901	250mmX20m
226190	50mmX5m



**Stretch film**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
225902	125mmX150m
226191	500mmX225m





*Κατσαρό λεκάνης Φ32*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191788	25 τεμ.



*Κατσαρό λεκάνης Φ40*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
195064	25 τεμ.



*Κατσαρό λεκάνης Ρουμανίας*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
195354	25 τεμ.



*Κατσαρό λεκάνης Φ57*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
195066	25 τεμ.



*Mamoli*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191791	25 τεμ.




*Ναύτιλος*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191792	25 τεμ.



*Φούσκα Ράμο*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191793	25 τεμ.




*Γενικού αράπη*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191784	25 τεμ.




*Εμμανουέλα*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191799	25 τεμ.



*Cariba*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
195068	25 τεμ.



*Cariba Π.Τ.*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
195069	25 τεμ.



*Cariba 2003*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
195070	25 τεμ.



### O-ring

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
191838	7mm	100 τεμ.
195061	13mm	125 τεμ.
196676	14mm	125 τεμ.



### Βαλβίδων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
191814	1 1/4"	100 τεμ.
191813	1 1/2"	100 τεμ.
196218	1 1/4"	25 τεμ.
196219	1 1/2"	25 τεμ.



### Καπελάκι μπουτόν

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191801	25 τεμ.



### Φούσκα αέρος

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191794	25 τεμ.



### Standard

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191776	25 τεμ.



### Κεραφίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191789	25 τεμ.



### Standard ανάποδο Π.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191775	25 τεμ.



### Standard Π.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191798	25 τεμ.



### Standard 2003

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
193173	25 τεμ.



### Εργοπλάστ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191772	25 τεμ.



### Vitruvit

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
191778	25 τεμ.




### Alfa/τρύπα/ραξ

ΚΩΔΙΚΟΣ	
191782	Alfa
191781	Alfa τρύπα
191779	Alfa Ραξ



### Ροδέλες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
191826	3/8"	1000 τεμ.
191819	1/2"	1000 τεμ.
191824	3/4"	1000 τεμ.
191821	1"	1000 τεμ.
191817	1 1/4"	500 τεμ.
191815	1 1/2"	500 τεμ.
191823	2"	250 τεμ.
196089	3/8"	100 τεμ.
196090	1/2"	100 τεμ.
196091	3/4"	100 τεμ.
196092	1"	100 τεμ.
196093	1 1/4"	100 τεμ.
196094	1 1/2"	100 τεμ.



### Ροδέλες με σίτα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
194008	1/2"
193999	3/4"



### Κωνικά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
191808	3/8"	1000 τεμ.
191806	1/2"	1000 τεμ.
191805	1"	500 τεμ.
191811	1 1/4"	250 τεμ.
191809	1 1/2"	250 τεμ.
195903	3/8"	100 τεμ.
195904	1/2"	100 τεμ.
195905	1"	100 τεμ.
195906	1 1/4"	100 τεμ.
195907	1 1/2"	100 τεμ.



### Φίμπερ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
191836	3/8"	1000 τεμ.
191831	1/2"	1000 τεμ.
191834	3/4"	1000 τεμ.
191833	1"	500 τεμ.
191830	1 1/4"	500 τεμ.
191828	1 1/2"	250 τεμ.
195908	3/8"	100 τεμ.
195909	1/2"	100 τεμ.
195910	3/4"	100 τεμ.
195911	1"	100 τεμ.
195912	1 1/4"	100 τεμ.
195913	1 1/2"	50 τεμ.



### Πεντάρες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
191845	3/8"	1000 τεμ.
191840	1/2"	1000 τεμ.
191843	3/4"	1000 τεμ.
191846	T.C.	250 τεμ.
195914	3/8"	100 τεμ.
195915	1/2"	100 τεμ.
195916	3/4"	100 τεμ.
195917	T.C.	100 τεμ.




### Φίμπερ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
194246	3/8"	250 τεμ.
194046	1/2"	250 τεμ.
194047	3/4"	250 τεμ.
194048	1"	250 τεμ.
194049	1 1/4"	250 τεμ.
194050	1 1/2"	250 τεμ.



### Καπελάκια φλοτέρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
191785	μικρό	1000 τεμ.
191786	μεγάλο	1000 τεμ.
196152	μικρό	100 τεμ.
196153	μεγάλο	100 τεμ.



### Τυφλά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	
191854	8mm	1000 τεμ.
191847	10mm	1000 τεμ.
191848	12mm	1000 τεμ.
191850	13mm	1000 τεμ.
191852	16mm	1000 τεμ.